


**Goal 480 SC a' 0,25 l****Cena : Ceny dostępne  
po zalogowaniu**

 Nr katalogowy : **GOAL 480 SC 0,25L**  
 Dostępność : **Dostępny**  
 Stan magazynowy : **bardzo wysoki**  
 Średnia ocena : **brak recenzji**

- Zawartość substancji aktywnej: **oksyfluorofen 480 g l** litrze środka. **DZIAŁANIE NA CHWASTY** Środek kontaktowy o działaniu dogłębowym i **nalistnym**. Tworzy warstwę na powierzchni gleby dzięki czemu kiełkujące **chwasty dwuliścienne** zamierają stykając się ze środkiem. Bezpośredni kontakt środka z liśćmi rosnących chwastów powoduje również ich zamieranie. **Chwasty wrażliwe np.:** fiołek polny, gorczyca polna, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne. **Chwasty średnio wrażliwe np.:** chwastnica jednostronna, żóltlica drobnokwiatowa. **Chwasty odporne np.:** gwiazdnica pospolita, mleczyk polny. **ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI** **Rośliny warzywne- CEBULA z siewu** Środek można stosować: **1. w dawkach dzielonych:** trzykrotnie, w dawce 0,05 l/ha - pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści cebuli, drugi zabieg w 7-10 dni po pierwszym zabiegu, trzeci zabieg w 7-10 po drugim zabiegu. W celu zwiększenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów a szczególnie zwalczania ostrożeńca polnego **Goal 480 SC można stosować łącznie ze środkiem Lontrel 300 SL** w dawce: I zabieg Goal 480 SC 0,05 l/ha + Lontrel 300 SL 0,1 l/ha II zabieg Goal 480 SC 0,05 l/ha + Lontrel 300 SL 0,15 l/ha III zabieg Goal 480 SC 0,05 l/ha + Lontrel 300 SL 0,15 l/ha dwukrotnie, pierwszy zabieg w fazie 2 liści cebuli w dawce 0,1 l/ha, zabieg powtórzyć po 10 dniach stosując dawkę 0,15 l/ha **2.** w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji środek stosować od fazy 3 liści cebuli w dawce 0,25 l/ha i po dwóch tygodniach wykonać drugi zabieg stosując dawkę 0,25 l/ha. - **CEBULA z dymki.** Opryskiwać do 5 dni po posadzeniu dymki. - **Zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha** (Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha). **Opryskiwać pole przygotowane do sadzenia bezpośrednio przed sadzeniem rozsady. Nie mieszać środka z glebą.**
  - Powyższy opis spełnia rolę informacyjną. Przed zastosowaniem środka należy dokładnie zapoznać się ze szczegółową instrukcją stosowania dołączoną do każdego opakowania produktu.

Etykieta:

[http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDAS/dh\\_05b1/0901b803805b1ddd.pdf?filepath=pl/pdfs/noreg/011-07218.pdf&fromPage=GetDoc](http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDAS/dh_05b1/0901b803805b1ddd.pdf?filepath=pl/pdfs/noreg/011-07218.pdf&fromPage=GetDoc)